POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 1) Segundo a lei 39/2015, de 1 de octubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ¿Qué se fará se durante a instrución dun procedimento que non tivera publicidade, se advirte a existencia de persoas que sexan titulares de dereitos ou intereses lexítimos e directos, e a súa identificación resulte do expediente e poidan resultar afectados pola resolución que se dicte?
- a) Comunicarase a esas persoas a tramitación do procedemento.
- b) Publicarase no Boletín Oficial da provincial.
- c) Nada, xa que ninguén adquire a condición de interesado, sen escrito previo ó órgano administrativo
- d) Comunicarase ó representante ou interesado.
- 2) Segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ¿quén disporá dun Rexistro Electrónico Xeral?
- a) Cada Administración
- b) Cada organismo público
- c) Cada empresa pública
- d) Só a Administración Xeral do Estado
 - 3) A Lei 39/2015, de 1 de octubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ¿Qué establece respecto da obriga de resolver?
- a) A Administración ten a obriga de dictar resolución expresa, e a de notificala en todos os procedementos, calquera que sexa a súa forma de iniciación.
- b) A Administración ten a obriga de dictar resolución expresa, en todos os procedementos, calquera que sexa a súa forma de iniciación.
- c) A Administración ten a obriga de dictar resolución expresa, e a de notificala, só nos procedementos iniciados de oficio.
- d) A Administración poderá resolver por silencio administrativo pudendo, ou non, notificalo

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 4) A Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas, respecto da obriga de resolver, establece que cando as normas reguladoras dos procedimientos non fixen o prazo máximo, éste será de:
- a) Dousmeses
- b) Tres meses
- c) Seis meses
- d) Doce meses
 - 5) A Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ¿qué establece respecto das copias electrónicas dun documento electrónico orixinal?
- a) Que deberán incluir os metadatos que acrediten a súa condición de copia e que se visualicen ao consultar o documento
- b) Que non se poden facer copias electrónicas e que necesariamente serán en soporte físico.
- c) Que toda nova impresión dun documento electrónico orixinal é en si mesmo un orixinal .
- d) Que toda nova visualización dun documento electrónico orixinal é en si mesmo un orixinal
 - 6) Segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas; sempre que por Lei, ou no Dereito da Unión Europea, non se exprese outro cómputo, cando los prazos se sinalen por días, enténdese:
- a) Que éstos son naturais
- b) Que éstos son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos
- c) Que éstos son hábiles, excluíndose do cómputo os domingos e os declarados festivos
- d) Que éstos son hábiles, excluíndose do cómputo os domingos

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 7) Segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos das Administracións Públicas suxeitos ó Dereito Administrativo presumiranse válidos e producirán efectos, salvo que neles se dispoñaa outra cousa, dende:
- a) A data na que se dicten
- b) O día que se comuniquen ó interesado ou interesados
- c) O día seguiente ó que se dicten
- d) O día seguiente hábil ó que se dicten
- 8) Segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas, respeto dos medios e período de proba, cando la proba consista na emisión dun informe dun órgano administrativo, organismo público ou Entidade de dereitoo público, se entenderá que éste ten carácter:
- a) vinculante
- b) no vinculante
- c) preceptivo
- d) discrecional
- 9) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público ¿Os contratos do sector público poderán prever prórrogas?
- a) Non poden prevelas, a duración do contrato será inalterable.
- b) O contrato poderá prever unha prórroga en todo caso.
- c) O contrato poderá prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características permanezan inalterables durante o período de duración de estas.
- d) Non é necesario prevelo, poderá producirse a prórroga polo consentimento tácito das partes.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 10) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público, os contratos de concesión de obras, e de concesión de servizos que comprendan a execución de obras e a explotación de servizo, non poderá exceder, incluíndo as posibles prórrogas, de:
- a) 10 anos.
- b) 20 anos.
- c) 40 anos.
- d) 60 anos.
- 11) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público, os contratos menores de valor estimado inferior a 40.000 euros, cando se trate de contratos de obras, non poderán ter una duración superior a:
- a) Seis meses.
- b) Un ano
- c) Dous anos.
- d) Tres anos
- 12) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público, ¿Cal será o órgano competente para a resolución do Recurso especial en materia de contratación?
- a) O órgano superior xerárquico do órgano contratante.
- b) O órgano máximo xerárquico da entidade contratante.
- c) O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.
- d) Nesta Lei non existe este tipo de recursos; tras o recurso de alzada, cabe a vía contenciosa.
- 13) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público, ¿Cal será aduración das unións temporais de empresarios?
- a) Será coincidente, polo menos, coa do contrato ata a súa extinción.
- b) Será polo menos dun ano
- c) Será polo menos de dous anos
- d) Será polo menos de cinco anos.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 14) Segundo o disposto na Lei 9/2017, de contratos do sector público, indique para qué tipo de contratos é requisito indispensable que o empresario se encontre debidamente clasificado como contratista de obras dos poderes adxudicadores:
- a) Contratos de suministros, cun valor estimado que sexa inferior a 200.000 euros.
- b) Contratos de obras, cun valor estimado que sexa inferior a 500.000 euros.
- c) Contratos de suministros, cun valor estimado que sexa inferior a 300.000 euros.
- d) Contratos de obras, cun valor estimado que sexa igual ou superior a 500.000 euros.
- 15) No suposto de desistimento antes da iniciación das obras, ou de suspensión da iniciación das mesmas por parte da Administración por prazo superior a catro meses, o contratista terá dereito a percibir por todos os conceptos:
- a) Unha indemnización do 3 por cento do prezo de adxudicación, IVE excluido.
- b) Unha indemnización do 4 por cento do prezo de adxudicación, IVE excluido.
- c) Unha indemnización do 2 por cento do prezo de adxudicación, IVE excluido.
- d) Unha indemnización do 5 por cento do prezo de adxudicación, IVE excluido.
- 16) Segundo o Regulamento UE 852/2004 sobre a hixiene dos productos alimenticios, ¿cal das seguintes afirmacións sería FALSA?:
- a) As áreas limpas e sucias deben estar claramente separadas.
- b) Fomentarase o emprego de madeira como material de construcción.
- c) O acceso do persoal dende o vestiario ata o posto de traballo deber ser o máis curto posible.
- d) Os elementos de iluminación deben estar protexidos, para evitar contaminación en caso de rotura.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 17) Segundo artigo 5 do Regulamento UE 852/2004 sobre a hixiene dos productos alimenticios, os operadores alimentarios deben crear e manter procedementos relativos ó Sistema APPCC, significa:
- a) Análise de perigos e puntos de control crítico.
- b) Auditoría de puntos posibles críticos e de control.
- c) Asignación de pautas e puntos de control críticos.
- d) Ningunha das anteriores é correcta.
- 18) Entre os requisitos para a obra civil, para o artigo 5 do Regulamento UE 852/2004 sobre a hixiene dos productos alimenticios, cal dos seguintes é FALSO:
- a) A superficie do chan non tería gretas, roturas ou perforacións.
- b) Os materiais de construcción do chan será impermeable, non absorvente, fácil de limpar e non tóxico.
- c) As ventás exteriores non poderán estar cubertas de pantallas contra insectos e pregas.
- d) Os teitos serán construidos de xeito que impidan a acumulación de suciedade, condensación e formación de mofos.
- 19) ¿Cal dos seguintes NON é un tipo de proceso de mellora da estrutura territorial agraria, segundo o exposto na Lei 4/20015, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia?
- a) reestruturación parcelaria de carácter público
- b) actuacións intensivas en zonas urbanas
- c) reestruturación da propiedade de fincas de vocación agraria polas persoas particulares.
- d) actuacións intensivas en zonas rurais

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

20) Logo de acadarse un resultado positivo do estudo previo de iniciación, quen propón a declaración de utilidade pública da reestruturación parcelaria dunha zona?

- a) O Consello da Xunta, e esta declaración aprobarase por Decreto da consellería competente na materia.
- b) A consellería competente en materia de desenvolvemento rural.
- c) Un número de propietarios superior ao 50%.
- d) O órgano territorial inferior competente na materia.

21) Sinala cal dos seguintes é un obxectivo xeral da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia:

- a) facilitar a posta en contacto entre as persoas emprenderas dos proxectos agroforestais e as persoas titulares de terras.
- b) impulsar instrumentos innovadores en materia de acceso a terra que favorezan a incorporación de persoas novas á actividade agraria.
- c) incentivar as producións agroforestais sostibles e, en especial, a produción ecolóxica e os sistemas gandeiros de carácter extensivo e a xestión forestal sostible.
- d) os tres anteriores son obxectivos xerais recollidos na Lei 11/2021.

22) Sinala a resposta correcta ao abeiro da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia. A terra agroforestal defínese como:

- a) Aquel terreo cualificado urbanísticamente como agrícola ou forestal que posúa aptitude produtiva para o cultivo ou o aproveitamento agrícola, gandeiro, forestal ou mixto. Aos efectos desta lei, os termos "agrario" e "agroforestal" son sinónimos.
- b) Aquel terreo que, independentemente da súa calificación urbanística, posúa aptitude produtiva para o cultivo ou o aproveitamento agrícola, gandeiro, forestal ou mixto. Aos efectos desta lei, os termos "agrario" e "agroforesetal" son sinónimos.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

- c) Aquel terreo que, independentemente da súa calificación urbanística, posúa aptitude produtiva para o cultivo ou o aproveitamento agrícola, gandeiro, forestal ou mixto. Aos efectos desta lei, os termos "agrario" e "agroforestal" son antónimos.
- d) Aquel terreo que, independentemente da súa calificación urbanística, estea poboado con especies arbóreas, arbustivas de matogueira ou herbáceas.

23) Sinala a resposta INCORRECTA. Unha parcela pode estar no Sitegal co estado:

- a) arrendada
- b) dispoñible en concorrencia
- c) en lista de espera
- d) en proceso de arrendamento

24) Indica cal das seguintes é un tipo de permuta das recollidas na Lei 11/2021 do 14 de maio de recuperación da terra agraria de Galicia:

- a) permuta sen modificación de lindes
- b) permuta con modificación de lindes
- c) permuta para a eliminación de parcelas enclavadas.
- d) todas son correctas

25) O Código Técnico da Edificación foi aprobado mediante:

- a) Unha Lei
- b) Un Real Decreto
- c) Orde do Ministerio competente en material de vivenda
- d) Resolución da Dirección Xeral de Arquitectura, Urbanismo e Vivenda.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 26) Segundo o artigo 6.2 da Lei 38/1999 de Ordenación da Edificación, a acta de recepción da obra debe ser asinada, como mínimo, por:
 - a) O promotor e o director de execución da obra
 - b) O promotor, o constructor e o director de obra
 - c) O constructor e o promotor
 - d) O proxectista e o promotor.
- 27) Segundo o disposto na parte I do CTE (Código Técnico da Edificación), para xustificar que un edificio cumpre as esixencias básicas nel establecidas podera optarse por:
 - a) Adoptar solucións técnicas baseadas nos Documentos Básicos (DB)
 - b) Adoptar solucións alternativas, entendidas como aquelas que se aprten total ou parcialmente dos DB, sempre que se xustifique que as súas prestacións están no rango de tolerancias establecido na Parte I do CTE
 - c) A utilización de produtos, equipos e sistemas que se incorporen ós edificios, con marcado CE que lles sexa aplicable segundo as correspondentes Directivas Europeas.
 - d) Todas as anteriores son correctas.
- 28) Segundo o disposto na parte I do CTE (Código Técnico da Edificación), ¿cal das seguintes NON é unha esixencia básica establecida no documento que os edificios deban de cumprir?
 - a) Esixencia básica SE 2: Aptitude ó Servizo
 - b) Esixencia básica SI 5: Intervención de bombeiros e policía local
 - c) Esixencia básica HE 6: Dotacións mínimas para a infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
 - d) Esixencia básica SUA 7: Seguridade fronte ó risco causado por vehículos en movemento.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

29) Segundo a DB HS 4 Suministro de auga, a presión minima nos grifos comúns debe ser:

- a) 1000 kPa
- b) 100 kPa
- c) 200 kPa
- d) 300 kPa

30) Segundo a DB HS 4 Suministro de auga, a chave xeral de corte:

- a) Non serve para interrumpir o suministro ó edificio ou vivenda
- b) Estará situada dentro da propiedade privada de cada vivenda
- c) Non será accessible para a súa manipulación
- d) Si se dispón dun armario ou arqueta do Contador xeral, debe ubicarse no seu interior

31) Segundo a DB HS 5 Evacuación de augas, e en función de como se evacuen as augas residuais pola instalación consideranse os sistemas:

- a) Separativo, semiseparativo e mixto
- b) Separativo e mixto
- c) Semiseparativo e mixto
- d) Unitario e separativo

32) O desenvolvemento da esixencia básica HE 2 sobre rendemento das instalacións térmicas está contido no:

- a) O DB-HE 1 de control da demanda enerxética
- b) O DB-HE, sección 1.
- c) O DB-HE RTE
- d) O RITE (Reglamento de Instalacións Térmicas nos Edificios)

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

33) A observatividade é unha propiedade que na sección 1 do DB-HE se utiliza nos seguintes elementos:

- a) Os acristalamentos dos ocos
- b) A cara exterior dos marcos dos ocos
- c) A cara interior dos marcos dos ocos
- d) Os elementos que proxectan sombra sobre os ocos.

34) Segundo o Regulamento de Instalacións Térmicas de Edificios, o responsable da confección do rexistro das operacións de mantemento e das anotacións realizadas sobre o mesmo, será:

- a) O titular da instalación
- b) A empresa mantedora, só no caso de que exista contrato de mantemento.
- c) A empresa mantedora, aínda que non exista contrato de mantemento.
- d) Non é preciso facer rexistro de mantemento en ningún caso.

35) A humectación do aire mediante inxección directa de vapor procedente de caldeiras:

- a) Non se permite nunca
- b) Está permitida
- c) Permítese se o vapor ten calidade sanitaria
- d) Permitese si é de caldeiras de combustión a gas natural.

36) Segundo o RITE, para a posta en Servizo das instalación térmicas:

- a) Será suficiente con ter emitido o certificado da instalación.
- b) Será necesario o rexistro do certificado da instalación no órgano competente da comunidade autónoma onde radique a instalación
- c) Será suficiente con ter realizado as probas que se especifican na IT 2 con resultados satisfactorios
- d) Só é preciso ter visado o proxecto polo colexio oficial.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 37) As pérdidas térmicas globais polo conxunto de conduccións que transporte auga como fluido caloportador non superarán o:
 - a) 4% da potencia máxima que soporta
 - b) 3% da potencia máxima que soporta
 - c) 2% da potencia máxima que soporta
 - d) Ningunha das respostas é a correcta.
- 38) No relativo á eficiencia enerxética, o ventilador de impulsión dun sistema de acondicionamento de aire será adecuado se ten unha categoría:
 - a) SFP 1
 - b) SFP 2
 - c) SFP 3
 - d) SFP 4
- 39) Segundo o apartado 3 da ITC-BT-04 Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, a instalación dunha industria agroalimentaria precisa elaboración de proxecto cando súa potencia prevista sexa:
 - a) P>10 kW
 - b) P>20 kW
 - c) P>50 kW
 - d) P>100 kW
- 40) Sinala a resposta correcta en relación á metodoloxía BIM:
 - a) O seu nome débese as siglas en inglés de Building Information Modelity.
 - b) É unha metodoloxía de traballo colaborativa para a creación e xestión dun proxecto de construción.
 - c) O seu obxecto é centralizar toda a información do proxecto nun modelo de información dixital creado por tódolos seus axentes.
 - d) Todas as respostas son correctas.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 41) ¿Cal das seguintes se corresponde coa extensión dun arquivo tipo CAD?
- a. .dxf
- b) .dwg
- c) .shp
- d) a e b son certas
- 42) No programa PRESTO, os valores das porcentaxes de beneficio industrial e de gastos xerais do orzamento cúbrense no menú:
- a) Arquivo, novo, configuración.
- b) Ver, propiedades de obra, cálculo
- c) Informes, orzamentos e medicións, resumo do orzamento.
- d) Procesos, crear datas e certificacións.
- 43) En Autocad, ¿Cal dos seguintes comandos permite crear unha superficie ou un sólido 3D a partir dun obxecto seleccionado?
- a) Extrusion (EXTRUDE)
- b) Explosión (EXPLOSION)
- c) Corte 3D (CUT 3D)
- d) Ningún dos anteriores
- 44) Segundo as definicións da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais ¿algunha das seguintes respostas NON se entenderá como «equipo de traballo»?
- a) Calquera máquina utilizada no traballo
- b) Calquera aparello empregado no traballo
- c) Calquera instalación utilizada no traballo
- d) Todos eles se entenderán como «equipo de traballo»

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

45) Dacordo coa Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais ¿a quén corresponderá a presidencia da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no traballo?

- a) Ao Secretario Xeral de Emprego e Relacións Laborais
- b) Ao Subsecretario de Sanidade e Consumo
- c) Ao Ministro de Traballo e Economía Social
- d) Ao Secretario Xeral de Traballo, Axenda 2020 e Reto demográfico

46) Dacordo co previsto na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, ¿o traballador terá dereito a interrumpir a súa actividade e abandoar o lugar de traballo?

- a) O traballador nunca tendrá dereito a interrumpir a súa actividade e abandoar o lugar de traballo.
- b) O traballador terá dereito a interrumpir a súa actividade, pero nunca a abandoar o lugar de traballo, en caso de risco inminente para a súa vida
- c) Si en caso necesario, cuando considere que a actividade constitue un risco grave e inminente para a súa vida ou saúde.
- d) Só no caso que o empresario lle traslade que dita actividade constitue un risco grave e inminente para a súa vida ou saúde, e lle solicite o abandono do traballo.

47) ¿Qué establece a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, sobre a protección de traballadores especialmente sensibles a determinados riscos?

- a) O empresario garantirá de xeito específico a proteción dos traballadores que, polas súas propias características personais ou estado biolóxico coñecido, incluidos aqueles que teñan recoñecida a situación de discapacidade física, psíquica ou sensorial, sexan especialmente sensibles ós riscos derivados do traballo
- b) O empresario garantirá que os traballadores que, polas súas propias características personais ou estado biolóxico coñecido, incluidos aqueles que teñan recoñecida a situación de discapacidade física, psíquica ou sensorial, sexan especialmente sensibles os riscos derivados do traballo, non realicen estes

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

traballos e se lles asignen outros postos na empresa.

- c) En aras da non discriminación, o empresario garantirá unha formación específica para estes traballadores
- d) Non establece nada específico para a proteción de traballadores especialmente sensibles a determinados riscos

48) Segundo a Según la Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais¿que se establece con respeto a los traballadores contratados por empresas de traballo temporal?

- a) Non se establece nada específico para estes traballadores
- b) Que deberán disfrutar do mesmo nivel de proteción en materia de seguridade e saúde que os restantes traballadores da empresa na que prestan os seus servizos
- c) Que deberán disfrutar do mesmo nivel de proteción en materia de seguridade e saúde que se establecese na empresa prestadora de servizos na que están contratados
- d) Que deberán ter un seguro específico que cubra los accidentes laborais

49) Segundo o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, o promotor estará obrigado a que na fase de redación do proxecto se elabore un estudo de seguridade e saúde nos proxectos de obras no suposto seguinte:

- a) Que a duración estimada sexa superior a 10 días laborais, empregándose nalgún momento a máis de 20 traballadores simultáneamente.
- b) Que a duración estimada sexa superior a 15 días laborais, empregándose nalgún momento a máis de 20 traballadores simultáneamente.
- c) Que a duración estimada sexa superior a 20 días laborais, empregándose nalgún momento a máis de 20 traballadores simultáneamente.
- d) Que a duración estimada sexa superior a 30 días laborais, empregándose nalgún momento a máis de 20 traballadores simultáneamente.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 50) Segundo o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, durante la execución da obra, ¿a quén lle corresponde coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e de seguridade ó tomar as decisións técnicas e de organización co fin de planificar los distintos traballos ou fases de traballo que vaian a desenvolverse simultánea o sucesivamente?
 - a) Ao promotor
 - b) Ao proxectista
 - c) Ao coordinador en materia de seguridade e saúde
 - d) Ao director de obra

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1) Segundo o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, durante la execución da obra, ¿en cal dos seguintes casos o promotor NON estará obrigado a que na fase de redación del proxecto se elabore un estudo de seguridade e saúde nos proxectos de obras, e polo tanto, estará obrigado a que na fase de redación do proxecto se elabore un estudo básico de seguridade e saúde?
 - a) As obras de tuneis, galerías, conducións subterráneas e presas
 - b) Que o volume da man obra estimada, entendendo por tal asuma dos días de traballo do total dos traballadores na obra, sexa superior a 500.
 - c) Que o volume da man de obra estimada, entendendo por tal asuma dos días de traballo do total dos traballadores na obra, sexa inferior a 500
 - d) Que a duración estimada sexa superior a 30 días laborais, empregándese nalgún momento a máis de 20 traballadores simultáneamente
- 2) Segundo o artigo 6.4 da Lei 38/1999 de Ordenación da Edificación, o prazo para realizar o acto de recepción da obra é de:
 - a) Un mes dende a finalización da obra.
 - b) 45 días dende a notificación ó promotor da finalización da obra
 - c) 30 días dende a finalización da obra, indicada no certificado final de obra
 - d) 30 días dende a notificación ó promotor da finalización da obra

3) Segundo a DB HS 5 Evacuación de augas, os colectores enterrados:

- a) Non levarán rexistros
- b) Disporán de rexistros con tramos menores de 15 m
- c) Disporán de rexistros con tramos menores de 20 m
- d) Disporán de rexistros con tramos menores de 25 m

POSTOS: TÉCNICO MEDIO SERVIZOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Enxeñería Técnica Industrial ou Enxeñería Técnica Agrícola ou

equivalente (MECES 2)

4) Segundo o disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, sinale a resposta correcta en relación co pago en metálico e noutros bens:

- a) A Administración ten a facultade de inspeccionar e de ser informada do proceso de fabricación ou elaboración do producto que teña que ser entregado como consecuencia dun contrato, pero sen poder ordear ou realizar por sí misma análises.
- b) As previsiones do pago en metálico e noutros bens non se aplicará a máis contratos que ós de fabricación.
- c) A entrega dos bens pola Administración acordaráse polo órgano de contratación, implicando cito acordo por si solo a baixa no inventario por sí solo la baja en el inventario e, no seu caso, a desafectación dos bens de que se trate.
- d) No caso de que o pago consista en parte en cartos e parte na entrega de outros bens da mesma clase, o compromiso de gasto correspondente limitarase ó importe que, do prezo total del contrato, se satisfaga mediante a entrega de bens ao contratista.

5) Segundo a Lei 40/2015, de 1 de octubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, a competencia que se exercerá polos órganos administrativos que a teñan atribuida como propia, é:

- a) eficaz
- b) intransferible
- c) irrenunciable
- d) indelegable

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 1) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿Qué se hará si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte?
 - a) Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
 - b) Se publicará en el boletín oficial de la provincia.
 - c) Nada, ya que nadie adquire la condición de interesado sin previo escrito al órgano administrativo
 - d) Se comunicará al representante o el interesado
- 2) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿quién dispondrá de un Registro Electrónico General?
 - a) Cada Administración
 - b) Cada Organismo público
 - c) Cada empresa pública
 - d) Solo la Administración general del Estado
- 3) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿Qué establece respecto de la obligación de resolver?
- a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación
- b) La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación
- c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla solo en los procedimientos iniciados de oficio
- d) La Administración podrá resolver por silencio administrativo pudiendo o no notificarlo

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 4) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de la obligación de resolver, establece que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de:
- a) Dos meses
- b) Tres meses
- c) Seis meses
- d) Doce meses
- 5) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿qué establece respecto de las copias electrónicas de un documento electrónico original?
- a) Que deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento
- b) Que no se pueden hacer copias electrónicas y que necesariamente serán en soporte físico
- c) Que toda nueva impresión de un documento electrónico original es en si misma un original
- d) Que toda nueva visualización de un documento electrónico original es en si misma un original
- 6) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende:
- a) Que éstos son naturales
- b) Que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos
- c) Que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos
- d) Que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 7) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa, desde:
 - a) La fecha en que se dicten
 - b) El día que se comuniquen al interesado o interesados
 - c) El día siguiente en que se dicten
 - d) El día siguiente hábil en que se dicten
- 8) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de los medios y periodo de prueba, cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter:
 - a) vinculante
 - b) no vinculante
 - c) preceptivo
 - d) discrecional
- 9) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos do sector público ¿Los contratos del sector público podrán prever prórrogas?
- a) No pueden preverlas, la duración del contrato será inalterable.
- b) El contrato podrá prever una prórroga en todo caso.
- c) El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas.
- d) No es necesario preverlo, podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 10) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos do sector público, los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
 - a) 10 años.
 - b) 20 años.
 - c) 40 años.
 - d) 60 años.
- 11) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos do sector público, los contratos menores de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, no podrán tener una duración superior a:
 - a) Seis meses.
 - b) Un año
 - c) Dos años.
 - d) Tres Años
- 12) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos del sector público ¿Cuál será el órgano competente para la resolución del Recurso especial en materia de contratación?
 - a) El órgano superior jerárquico del órgano contratante.
 - b) El órgano máximo jerárquico de la entidad contratante.
 - c) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
 - d) En esta Ley no existe este tipo de recursos; tras el recurso de alzada, cabe la vía contenciosa.
- 13) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos del sector público ¿Cuál será la duración de las uniones temporales de empresarios?
 - a) Será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
 - b) Será al menos de un año.
 - c) Será al menos de dos años.
 - d) Será al menos de cinco años.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 14) Según lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique para qué tipo de contratos es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores:
 - a) Contratos de suministros cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.
 - b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros.
 - c) Contratos de suministros cuyo valor estimado sea inferior a 300.000 euros.
 - d) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
- 15) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos:
 - a) Una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
 - b) Una indemnización del 4 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
 - c) Una indemnización del 2 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
 - d) Una indemnización del 5 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.
- 16) Según el Reglamento UE 852/2004, sobre la higiene de los productos alimenticios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería FALSA?
 - a) Las áreas limpias y sucias deben estar claramentes separadas.
 - b) Se fomentará el empleo de madera como material de construcción.
 - c) El acceso del personal desde los vestuarios al puesto de trabajo deben ser lo más cortos posible.
 - d) Los elementos de iluminación deben estar protegidos, para evitar contaminación en caso de rotura.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 17) Según el artículo 5 del Reglamento UE 852/2004, sobre la higiene de los productos alimenticios, los operadores alimentarios deben crear y mantener procedimientos relativos al Sistema APPCC, que significa:
 - a) Análisis de peligros y puntos de control crítico.
 - b) Auditoría de puntos posibles críticos y de control.
 - c) Asignación de pautas y puntos de control críticos.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 18) Entre los requisitos para la obra civil, para el artículo 5 del Reglamento UE 852/2004 sobre la higienen de los productos alimenticios, ¿cuál de los siguientes es FALSO?:
 - a) La superficie del suelo non tendrá grietas, roturas o perforaciones.
 - b) Los materiales de construcción del suelo serán impermeables, no absorventes, fáciles de limpiar y no tóxicos.
 - c) Las ventanas exteriores non podrán estar cubiertas de plantallas contra insectos y plagas.
 - d) Los techos serán construidos de modo que impidan la acumulación de suciedad, condensación y formación de mohos.
- 19) Cuál de los siguintes NO es un tipo de proceso de mejora de la estructura territorial agraria, según lo expuesto en la Ley 4/20015, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
 - a) reestructuración parcelaria de carácter público
 - b) actuaciones intensivas en zonas urbanas
 - c) reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por particulares.
 - d) actuaciones intensivas en zonas rurales

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

20) Después de alcanzar un resultado positivo del estudio previo de iniciación, ¿quién propone la declaración de utilidad pública de la reestructuración parcelaria de una zona?

- a) El Consello da Xunta, y esta declaración se aprobará por Decreto da consellería competente na materia.
- b) La consellería competente en materia de desarrollo rural.
- c) Un número de propietarios superior al 50%.
- d) El órgano territorial inferior competente en la materia.

21) Señale cuál de los seguientes es un objectivo general de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación da tierra agraria de Galicia:

- a) Facilitar la toma de contacto entre las personas emprendedoras de los proyectos agroforestales y las personas titulares de los terrenos.
- b) Impulsar instrumentos innovadores en materia de acceso a los terrenos que favorezcan la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.
- c) Incentivar las produciones agroforestales sostenibles y, en especial, la producción ecológica y los sistemas ganaderos de carácter extensivo y la gestión forestal sostenible.
- d) Los tres anteriores son objectivos generales recogidos en la Ley11/2021.

22) Señale la respuesta correcta al amparo de la Ley 11/2021, de 14 de mayo , de recuperación de la tierra agraria de Galicia. La tierra agroforestal se define cómo:

- a) Aquel terreno calificado urbanísticamente cómo agrícola o forestal, que posea aptitud productiva para el cultivo o el aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o mixto. A los efectos de esta ley, los términos "agrario" y "agroforestal" son sinónimos.
- b) Aquel terreno que, independientemente de su calificación urbanística, posea aptitud productiva para el cultivo o el aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o mixto. A los efectos de esta ley, los términos "agrario" y "agroforestal" son sinónimos.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

- c) Aquel terreno que, independientemente de su calificación urbanística, posea aptitud productiva para el cultivo o el aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o mixto. A los efectos de esta ley, los términos "agrario" y "agroforestal" son antónimos.
- d) Aquel terreno que, independientemente de su calificación urbanística, esté poblado con especies arbóreas, arbustivas de matorral o herbáceas

23) Señale la respuesta INCORRECTA. Una parcela puede estar en Sitegal con el estado:

- a) arrendada
- b) dispoñible en concorrencia
- c) en lista de espera
- d) en proceso de arrendamento

24) Indica cuál de las siguientes es un tipo de permuta de las recogidas en la Ley 11/2021 de 14 de mayo de recuperación de la tierra agraria de Galicia

- a) permuta sin modificación de lindes
- b) permuta con modificación de lindes
- c) permuta para la eliminación de parcelas enclavadas.
- d) todas son correctas

25) El Código Técnico de la Edificación ha sido aprobado mediante:

- a) Una Ley
- b) Un Real Decreto
- c) Una Orden del Ministerio competente en materia de vivienda.
- d) Resolución de la Dirección General de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 26) Según el artículo 6.2 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, el acta de recepción de la obra debe ser firmada, como mínimo, por:
- a) El promotor y el director de ejecución de la obra
- b) El promotor, el constructor y el director de obra
- c) El constructor e el promotor
- d) El proxectista e el promotor.
- 27) Según lo dispuesto en la parte I del CTE (Código Técnico de la Edificación), para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas en él establecidas, podrá optarse por:
- a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los Documentos Básicos (DB)
- b) Adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten total o parcialmente de los DB, siempre que se justifique que sus prestaciones están en el rango de tolerancias establecido en la Parte I del CTE
- c) La utilización de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, con marcado CE que les sea aplicable, según las correspondientes Directivas Europeas.
- d) Todas las anteriores son correctas.
- 28) Según lo dispuesto en la parte I del CTE (Código Técnico de la Edificación), ¿cuál de las siguientes NO es una exigencia básica establecida en el documento que los edificios deban de cumplir?
- a) Exigencia básica SE 2: Aptitud al Servicio
- b) Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos y policía local
- c) Exigencia básica HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
- d) Exigencia básica SUA 7: Seguridad frenta el riesgo causado por vehículos en movemiento.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

29) Según la DB HS 4 Suministro de agua, la presión minima en grifos comunes debe ser:

- a) 1000 kPa
- b) 100 kPa
- c) 200 kPa
- d) 300 kPa

30) Según la DB HS 4 Suministro de agua, la llave general de corte:

- a) No sirve para interrumpir el suministro al edificio o vivienda
- b) Estará situada dentro de la propiedad privada de cada vivienda
- c) No será accesible para su manipulación
- d) Si se dispone de un armario o arqueta del Contador general, debe ubicarse en su interior.

31) Según la DB HS 5 Evacuación de aguas, y en función de cómo se evacuen las aguas residuales por la instalación, se consideran los sistemas:

- a) Separativo, semiseparativo y mixto
- b) Separativo y mixto
- c) Semiseparativo y mixto
- d) Unitario y separativo

32) El desarrollo de la exigencia básica HE 2 sobre rendemiento de las instalaciones térmicas está contenido en:

- a) La DB-HE1 de control da demanda energética
- b) La DB-HE, sección 1.
- c) La DB-HE RTE
- d) El RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

33) La observatividad es una propiedad que, en la sección 1 del DB-HE, se utiliza en los siguientes elementos:

- a) Los acristalamientos de los huecos
- b) La cara exterior de los marcos de los huecos
- c) La cara interior de los marcos de los huecos
- d) Los elementos que proxectan sombra sobre los huecos.

34) Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, el responsable de la confección del registro de las operaciones de mantenimiento y de las anotaciones realizadas sobre el mismo, será:

- a) El titular de la instalación
- b) La empresa mantenedora, sólo en caso de que exista contrato de mantemiento.
- c) Laempresa mantenedora, aunque no exista contrato de mantemiento.
- d) No es necesario hacer registro de mantenimiento en ningún caso.

35) La humectación del aire mediante inyección directa de vapor procedente de calderas:

- a) Non se permite nunca
- b) Está permitida
- c) Se permite si el vapor tiene calidad sanitaria
- d) Se permite si es de calderas de combustión a gas natural.

36) Según el RITE, para la puesta en servicio de las instalaciones térmicas:

- a) Será suficiente con haber emitido el certificado de la instalación.
- b) Será necesario el registro del certificado de la instalación en el órgano competente de la comunidad autónoma donde radique la instalación
- c) Será suficiente con haber realizado as pruebas que se especifican en la IT 2 con resultados satisfactorios
- d) Sólo es necesario tener visado el proxecto por el colegio oficial.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

- 37) Las pérdidas térmicas globales por el conjunto de las conducciones que transporten agua como fluido caloportador, no superarán el:
 - a) 4% de la potencia máxima que soporta
 - b) 3% de la potencia máxima que soporta
 - c) 2% de la potencia máxima que soporta
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 38) En lo relativo a la eficiencia energética, el ventilador de impulsión de un sistema de acondicionamiento de aire será adecuado si tiene una categoría:
 - a) SFP 1
 - b) SFP 2
 - c) SFP 3
 - d) SFP 4
- 39) Según el apartado 3 de la ITC-BT-04 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la instalación de una industria agroalimentaria necesita elaboración de proyecto, cuando su potencia prevista sea:
 - a) P>10 kW
 - b) P>20 kW
 - c) P>50 kW
 - d) P>100 kW

40) Señale la respuesta correcta en relación a la metodoloxía BIM:

- a) Su nombre se debe a las siglas en inglés de Building Information Modelity.
- b) Es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestion de un proyecto de construcción.
- c) Su objeto es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes
- d) Todas son correctas.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 41) ¿Cuál de las siguientes se corresponde con la extensión de un archivo tipo CAD?
 - a) .dxf
 - b) .dwg
 - c) .shp
 - d) a y b son correctas
- 42) En el programa PRESTO, los valores de los porcentajes de beneficio industrial y de gastos generales del presupuestos se cubren en el menú:
 - a) Archivo, nuevo, configuración.
 - b) Ver, propiedades de la obra, cálculo
 - c) Informes, presupuestos y mediciones, resumen del presupuesto.
 - d) Procesos, crear fechas y certificaciones.
- 43) En Autocad, ¿Cuaál de los siguientes comandos permite crear una superficie o un sólido 3D a partir de un objeto seleccionado?
 - a) Extrusion (EXTRUDE)
 - b) Explosión (EXPLOSION)
 - c) Corte 3D (CUT 3D)
- d) Ninguno de los dos anteriores.
- 44) Según las definiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿alguna de las siguientes respuestas NO se entenderá como «equipo de trabajo»?
- a) cualquier máquina utilizada en el trabajo
- b) cualquier aparato utilizado en el trabajo
- c) cualquier instalación utilizada en el trabajo
- d) todas ellas se entenderán como «equipo de trabajo»

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

- 45) De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿a quién corresponderá la presidencia de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
- a) al Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales
- b) al Subsecretario de Sanidad y Consumo
- c) al Ministro de Trabajo y Economía Social
- d) al Secretario general de trabajo, agenda 2020 y reto demográfico
- 46) De acuerdo con lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo?
- a) El trabajador nunca tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo
- b) El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad, pero nunca a abandonar el lugar de trabajo, en caso de riesgo inminente para su vida
- c) Si en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
- d) Solo en caso de que el empresario le traslade que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud y le solicte el abandono de trabajo.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

47) ¿Qué establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales sobre la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos?

- a) El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo
- b) El empresario garantizará que los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, no realicen estos trabajos y se les asignen otros puestos en la empresa.
- c) En aras de la no discriminación, el empresario garantizará una formación específica para estos trabajadores
- d) No establece nada específico para la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

48) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿que se establece con respecto a los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal?

- a) No se establece nada específico para estos trabajadores
- b) Que deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios
- c) Que deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que se haya establecido e la empresa prestadora de servicios en la que están contratados
- d) Que deberán tener un seguro específico que cubra los accidentes laborales

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente

(MECES 2)

49) Según el El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en

el supuesto siguiente:

a) Que la duración estimada sea superior a 10 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

b) Que la duración estimada sea superior a 15 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

c) Que la duración estimada sea superior a 20 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

d) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

50) Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, durante la ejecución de la obra, ¿a quién le corresponde coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente?

- a) El promotor
- b) El proyectista
- c) El coordinador en materia de seguridad y de salud
- d) El director de obra

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente

(MECES 2)

PREGUNTAS DE RESERVA:

1) Según el El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, ¿en cuál de los siguientes casos el promotor no estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras y por tanto estará obligado a que en la fase de

redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud?

a) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas

b) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea inferior a 500

d) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

2) Según el artículo 6.4 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, el plazo para realizar el acto de recepción de la obra es de:

a) Un mes desde la finalización de la obra.

b) 45 días desde la notificación al promotor de la finalización de la obra

c) 30 días desde la finalización de la obra, indicada en el certificado final de obra

d) 30 días desdel a notificación al promotor de la finalización de la obra

3) Según la DB HS 5 Evacuación de aguas, los colectores enterrados:

a) Non llevarán registros

b) Dispondrán de registros con tramos menores de 15 m

c) Dispondrán de registros con tramos menores de 20 m

d) Dispondrán de registros con tramos menores de 25 m

17

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO SERVICIOS (15-TM-AF-ET) (1L)

Perfil: Ingeñería Técnica Industrial o Ingeñería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

4) Según lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la correcta en relación con el pago en metálico y otros bienes:

- a) La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pero sin poder ordenar o realizar por sí misma análisis.
- b) Las previsiones del pago en metálico y en otros bienes no se aplicará a más contratos que los de fabricación.
- c) La entrega de los bienes por la Administración se acordará por el órgano de contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate.
- d) En el caso de que el pago consista en parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que, del precio total del contrato, se satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista.
- 5) Según Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia que se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, es:
- a) eficaz
- b) intransferible
- c) irrenunciable
- d) indelegable

TECNICOS MEDIOS SERVIZOS 15-TM-AF-ET (2L)

Р	R	Р	R	Р	R	Р	R	Р	R	RESERVA	R
1	Α	11	В	21	D	31	В	41	D	1	С
2	Α	12	С	22	Α	32	D	42	В	2	D
3	Α	13	Α	23	С	33	В	43	Α	3	В
4	В	14	D	24	D	34	С	44	D	4	С
5	Α	15	Α	25	В	35	С	45	Α	5	С
6	В	16	В	26	С	36	В	46	С		_
7	Α	17	Α	27	Α	37	Α	47	Α		
8	С	18	С	28	В	38	D	48	В		
9	С	19	В	29	В	39	В	49	D		
10	С	20	В	30	D	40	D	50	С		