POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 1) Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, considéranse interesados no procedemento administrativo:
 - a) As asociacións e organizacións representativas da sensibilidade social.
 - b) Aqueles que teñan interese en manterse informados sobre a marcha do proceso do que se trate.
 - c) Os que, ser terse inciado o procedemento, teñan dereitos que poidan resultuar afectados pola decision que no mesmo se adopte.
 - d) Os cónxuxes dos interesados.
- 2) Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a falla ou insuficiente acreditación da representación:
 - a) Sempre impedirá que se teña por realizado o acto do que se trate.
 - b) Non impedirá que se teña por realizado o acto de que se trate, sempre que se achegue aquela ou se emende o defecto dentro do prazo de dez días, que deberá conceder para o efecto o órgano administrativo, ou dun prazo superior cando as circunstancias do caso así o requiran.
 - c) Non impedirá que se teña por realizado o acto de que se trate, sempre que se aporte unha declaración xurada do interesado.
 - d) Non impedirá que se teña por realizado el acto de que se trate, sempre que se aporte aquela ou se subsane o defecto antes de ser resolto polo órgano administrativo.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 3) Respecto do dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas, que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, respecto de "Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional"
 - a) Non establece nada específico para as profesións colexiadas.
 - b) Que estas persoas estarán obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de cualquera trámite dun procedimiento administrativo.
 - c) Que estas persoas estarán exentas da obriga a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedimiento administrativo.
 - d) Que se identificarán en todo caso por medio das credenciais do colexio profesional correspondiente.
- 4) Segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedimiento administrativo común das administracións públicas, a comparecencia das personas ante as oficinas públicas, xa sexa presencialmente o por medios electrónicos, só será obrigatoria cando:
 - a) Así esté previsto nunha norma con rango de Lei
 - b) Así esté previsto nunha norma con rango de decreto-ley
 - c) Así esté previsto nunha norma con rango de decreto
 - d) Non será obrigatoria en ningún caso.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 5) A Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedimiento administrativo común das administracións públicas, respecto da obriga de resolver, establece que o prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento e, salvo que unha norma con rango de Lei establezca un maior, ou así veña previsto no Dereito da Unión Europea, sobre o prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa:
 - a) Que non poderá exceder de dous meses
 - b) Que non poderá exceder de tres meses
 - c) Que non poderá exceder de seis meses
 - d) Que non poderá exceder de 12 meses
- 6) Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, a estimación por silencio administrativo conleva:
 - a) Por silencio administrativo só se pode dar unha desestimación
 - b) Non contempla esta ley 39/2015 a estimación por silencio administrativo
 - c) Ten só os efectos de permitir ós interesados a interposición do recurso administrativo ou contencioso-administrativo que resulte procedente.
 - d) Ten a tódolos efectos a consideración de acto administrativo finalizador do procedemento
- 7) Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando razóns de interese público o aconsellen, poderase acordar, de oficio ou a petición do interesado, a aplicación ao procedemento da tramitación de urxencia. ¿Qué recurso caberá contra o acordo que declare a aplicación da tramitación de urxencia ao procedemento?
 - a) Recurso de alzada
 - b) Recurso contencioso-administrativo
 - c) Recurso de reposición
 - d) Non caberá recurso de ningún tipo.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 8) Para os efectos da Lei 9/2017, de contratos do sector público ¿Cal das seguintes entidades non se considera que forman parte do sector público?
 - a) As Entidades Xestoras e os Servizos Comúns da Seguridade Social.
 - b) Os Organismos Autónomos, as Universidades Públicas e as autoridades administrativas independientes.
 - c) Os clubes deportivos.
 - d) As Mutuas colaboradoras coae Seguridade Social
- 9) ¿Qué ocorre cos contratos de concesións de obras e concesións de servizos, que se celebren no ámbito da seguridade e da defensa cando se adxudiquen nun terceiro Estado non membro da Unión Europea para efectuar compras, incluídas as de carácter civil, cando as Forzas Armadas estean despregadas fóra do territorio da Unión e as necesidades operativas fagan necesario que estes contratos conclúanse con empresarios situados na zona de operacións?
 - a) Quedan excluidos do ámbito da Lei 9/2017, de contratos do sector público.
 - b) Quedan incluidos dentro do ámbito da Lei 9/2017, de contratos do sector público.
 - c) Quedan incluidos dentro do ámbito da Lei 9/2017, de contratos do sector público, pero necesariamente deben aplicarse criterios de urxencia na súa tramitación.
 - d) Quedan incluidos dentro do ámbito da Lei 9/2017, de contratos do sector público, pero preferentemente deben aplicarse criterios de urxencia na súa tramitación.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 10) ¿Que establece a Lei 9/2017, de contratos do sector público sobre os convenios nos que as entidades intervenientes non teñan vocación de mercado, o convenio estableza ou desenvolva unha cooperación entre as entidades participantes coa finalidade de garantir que os servizos públicos que lles incumben se prestan de modo que se logren os obxectivos que teñen en común e que o desenvolvemento da cooperación se guíeunicamente por consideracións relacionadas co interese público?
 - a) Non establece nada, xa que os convenios non entran dentro do ámbito de aplicación desta norma.
 - b) Que quedan excluidos do ámbito desta Lei.
 - c) Que lles resulta de aplicación esta Lei subsidiariamente.
 - d) Que si por parte da administración convenian "poderes adxudicadores", sempre lles resulta de aplicación esta Lei.
- 11) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público, ¿Son contratos de suministro os que teñen por obxeto la adquisición, o arrendamento financieiro, ou o arrendamento de produtos ou bens mobles?
 - a) Sí.
 - b) Só si é con ou sen opción de compra.
 - c) Só si e sen opción de compra.
 - d) Só os que teñen por obxeto a adquisición.
- 12) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público ¿Cal dos contratos seguintes, que se celebren por unha Administración Pública terá carácter privado e non administrativo?
 - a) Contratos de obra
 - b) Contratos de servizos.
 - c) Contratos que teñan por obxeto a suscripción a revistas, publicacións periódicas e bases de datos.
 - d) Todos eles teñen carácter administrativo.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

- 13) Dacordo coa Lei 9/2017, de contratos do sector público, sen aplicar ningunha das excepciones previstas ¿Qué prazo máximo de duración terán os contratos de suministros incluindo as posibles prórrogas?
 - a) Un ano.
 - b) Dous anos.
 - c) Cinco anos.
 - d) Sete anos.

14) ¿ Qué é a ruta crítica nun diagrama de PERT?

- a) A ruta entre o primeiro e o último evento do proxecto, incluídas todas as tarefas e as duracións do proxecto, que en total suman a duración máis longa do proxecto.
- b) A maneira máis difícil de facer o proxecto
- c) A ruta na que coinciden dúas tarefas
- d) A ruta na que é preciso introducir unha modificación do proxecto pola dificultade que conleva seguila

15) ¿Cómo se calcula a duración media esperada dunha actividade no diagrama de PERT?

- a) mediante a fórmuala: DM (duración media) = (DM1 +DM2)/2
- b) mediante unhas táboas que arroxan valores medios
- c) mediante a fórmula E = (O + (4x M) + P) / 6
- d) mediante a fórmula SD = (P O) / 6.

16) ¿Qué é o Diagrama de Gantt?

- a) Un diagrama que representa o fluxo de tarefas vinculando as actividades e os eventos dun proxecto entre sí, de forma que permita establecer o escenario máis probable de tempo de execución.
- b) Un diagrama que representa o fluxo de tarefas, vinculando as actividades e os eventos dun proxecto entre sí, para reflectir as interdependencias entre as mesmas.
- c) Un diagrama de barras no que se mostran as datas de inicio e finalización das actividades que compoñen unha obra, indicando as dependencias entre as distintas actividades.
- d) Un diagrama de barras no que se mostran as datas de inicio e finalización das actividades que compoñen unha obra, sen presenter relacións ou dependencias entre as distintas actividades.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

17) En canto ás certificaciones de obra, ¿cal das respostas é CORRECTA?

- a) Serán expedidas pola Administración mensualmente, nos últimos cinco días do mes ó que correspondan.
- b) As certificaciones supoñen a recepción das obras que comprenden.
- c) Serán expedidas pola Administración mensualmente, nos primeros dez días seguintes ó mes que correspondan.
- d) As certificacións de obra non estarán suxeitas a rectificacións e variacións na medición final

18) O valor estimado nun contrato de obras, ven determinado polo importe total

- a) Co IVE correspondente
- b) Coas modificacións do contrato previstas.
- c) Coincide co límite máximo de gasto, que segundo o contrato, poida comprometer o órgano de contrato.
- d) Todas son correctas.

19) Dacordo co Código Técnico da Edificación, se pretendemos cambiar o uso característico dun edificio existente, sen que sexa necesaria a realización de obras:

- a) Deberanse cumprir as esixencias básicas do CTE
- b) Deberanse cumprir só as esixencias básicas de seguridade do CTE.
- c) Non é aplicable o Código se o cambio é de vivenda a outro uso.
- d) Non é aplicable o Código, posto que non se realizan obras

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

20) Segundo o anexo I da parte I do Código Técnico da Edificación, o proxecto básico deberá incluir:

- a) A definición dos elementos de compartimentación.
- b) A definición do equipamento (baños, cociñas, ...)
- c) A xustificación das características do solo e parámetros a considerar para o cálculo da parte do sistema estrutural correspondentes á cimentación
- d) Son certas as tres anteriores.

21) O documento básico no Código Técnico da Edificación que contén os valores a adoptar das accións no cálculo estrutural é:

- a) NBE-AE-88
- b) DB-SE
- c) DB-SE-AE
- d) NBE-AE

22) En estruturas de formigón poden NON considerarse as accións térmicas cando:

- a) Haberá que considerar as accións térmicas sempre.
- b) Non haberá que considerar as accións térmicas por ser de formigón.
- c) Se dispoñen xuntas de dilatación de forma que non existan elementos contínuos de máis de 40 m.
- d) Se dispoñen xuntas de dilatación de forma que non existan elementos contínuos de máis de 30 m.

23) A unidade práctica de forza no sistema internacional de unidades, empregado no Código Técnico da Edificación é:

- a) O N, equivalente a 1 kp
- b) O kN, equivalente a aproximadamente 1000 kp
- c) O N, equivalente a aproximadamente 0,1 kp
- d) O kN, equivalente a 100 kp

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 24)Os ámbitos territoriais delimitados pola Administración competente que presentan o mesmo obxetivo de calidade acústica, denomínanse segundo a Lei 37/2003 do Ruido:
 - a) Zonas acústicas
 - b) Áreas de calidade acústica
 - c) Zonas acústicas con calidade especificada
 - d) Áreas acústicas.
- 25) Segundo o disposto no DB-HE do Código Técnico da Edificación, ¿cal dos seguintes supostos NON está dentro do ámbito de aplicación da limitación do consumo enerxético (HEO) que establece o documento básico?
 - a) Unha nave industrial destinada a taller de reparación de vehículos
 - b) Un inmoble existente de 325 m 2 que pide licenza para ampliar a súa superficie en 100 m 2
 - c) Un edificio de nova planta, de vivenda residencial colectiva, de 8 andares.
 - d) Un edificio residencial con caldeira de gasóleo comunitaria que pide licenza para instalar un sistema de calefación e produción de ACS por aerotérmia e paneis solares.
- 26)¿Cal dos seguintes tratamentos dun noiro é un tratamento estrutural para evitar o deslizamento do mesmo ou a caída de grandes bloques?
 - a) Realización de hidrosementeira
 - b) Colocación de malla de simple torsión
 - c) Apeo do arborado existente no noiro
 - d) Realización de anclaxes e gunitado de proteción

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

27) ¿Qué norma se emprega para a sinalización de obras na carretera?

- a) Norma 8.1 IC
- b) Norma 8.3 IC
- c) Norma 3.1 IC
- d) Norma 6.1 IC

28)¿Cal é a definición correcta de peralte?

- a) A pendente transversal da estrada en tramos de recta
- b) A pendente transveral da estrada en tramos en curva
- c) A inclinación dunha rasante descendente no sentido de avance
- d) A inclinación dunha rasante ascendente no sentido de avance

29) Segundo a Norma 6.1-IC "Seccións de firme", a aplicación dun ligante hidrocarbonatado sobre capa granular, previa á colocación sobre ésta dunha capa ou dun tratamento bituminoso, corresponde á definición de:

- a) Rega de adherencia
- b) Rega de imprimación
- c) Rega de curado
- d) Lechada bituminosa

30)Segundo a Norma 6.1-IC "Seccións de firme", a pluviometría dunha zona ten influencia sobre :

- a) A elección da capa de rodadura
- b) A elección das capas intermedias e de rodadura, dun firme
- c) A elección da capa base, intermedia e de rodadura dun firme
- d) A elección da capa base, intermedia e de rodadura dun firme, así como na elección do ligante bituminoso a empregar.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 31) Segundo a Norma 6.1-IC "Seccións de firme", a categoría de tráfico T1 é a que ten unha intensidade media diaria de vehículos pesados comprendida entre:
 - a) 200 e 800
 - b) 800 e 2.000
 - c) 2.000 e 4.000
 - d) Igual ou superior a 4.000
- 32) Segundo a ITOH de materiais, sinale a resposta CORRECTA; o diámetro nominal dunha tubaxe, obrigatoriamente, debe tomarse de:
 - a) Sempre do diámetro interior da tubaxe
 - b) Sempre do diámetro exterior da tubaxe
 - c) O diámetro nominal é indiferente da tipoloxía do material
 - d) O diámetro nominal, debe tomarse duha das seguintes series: unha do diámetro interior e outra do diámetro exterior.
- 33) Segundo a ITOH de abastecemento, cal dos seguintes NON se considera un dos tipos de aloxamento en canto a accesibilidade:
- a) Cámaras
- b) Sumidoiros
- c) Rexistros
- d) Arquetas

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

34)Sinala a resposta INCORRECTA. Segundo o texto refundido da Lei de Augas (RDL 1/2001 de 20 de xullo), constitúen o Dominio Público Hidráulico:

- a) As canles de correntes naturais contínuas ou discontínuas
- b) As augas procedentes de desalación de auga do mar.
- c) Os depósitos de auga para a extinción de incendios forestais.
- d) As augas continentais, tanto as superficiais como as subterráneas renovadas con independencia do tempo de renovación.

35) Segundo o texto refundido da Lei de Augas (RDL 1/2001 de 20 de xullo), as marxes estarán suxeitas en toda a súa extensión lonxitudinal a:

- a) Unha zona de policía de 5 m de largura para uso público.
- b) Unha zona de servidume de 100 m de largura na que se condicionará o uso do solo e as actividades que se desenvolvan.
- c) Unha zona de policía de 100 m de largura na que se condicionará o uso do solo e as actividades que se desenvolvan.
- d) Unha zona de servidume de 95 m de largura para uso público.

36) Segundo o texto refundido da Lei de Augas (RDL 1/2001 de 20 de xullo), cal será o prazo máximo dunha concesión de augas?

- a) non superior aos 11 anos
- b) non superior aos 500 anos
- c) non superior aos 75 anos
- d) non superior aos 30 anos.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

- 37) Segundo o Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento del Dominio Público Hidráulico, a zona de servidume, terá entre os seus fines (sinala a INCORRECTA):
- a) Protección do ecosistema fluvial e do dominio público hidráulico.
- b) Paso privado e exclusivo para pescadores.
- c) Paso público peonil e para o desenvolvemento dos servizos de vixilancia, conservación e salvamento, salvo que por razóns ambientais ou de seguridade o organismo de conca considere conveniente a súa limitación.
- d) Varado e amarre de embarcacións de forma ocasional e en caso de necesidade.
- 38)Sinala a resposta incorrecta. No Plan Hidrolóxico da Demarcación hidrográfica Miño-Sil defínense os sistemas de explotación de recursos, entre os que se atopan:
- a) Sistemas Miño Alto e Sistema Miño Baixo
- b) Sistema Limia
- c) Sistema Sil superior
- d) Sistema Támega

39)¿Cal das seguintes tarefas dunha obra se pode realizar co programa presto?

- a) Elaboración do presuposto
- b) Certificación da obra
- c) Facturación
- d) todas son correctas

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

40) Sinala a resposta incorrecta. Presto contén funcións que ademais de xerar o presuposto e a planificación da obra permiten:

- a) A lectura do orzamento a partir de modelos BIM, con toda a información necesaria para a planificación.
- b) A consulta e análise de datos espaciais
- c) A posibilidade de comprobar visualmente a secuencia de excución obtida directamente sobre o modelo Revit
- d) A suxerencia automátia de duracións e prazos

41) Cal dos seguintes non é un tipo de coordenadas utilizadas en Autocad:

- a) absolutas
- b) relativas
- c) polares
- d) centígradas

42) Para crear un bloque en Autocad, unha opción é a través do comando:

- a) BLOQUE
- b) CRBLOQUE
- c) DIBLOQUE
- d) GROUP

43)¿Cal das seguintes respostas á pregunta exposta a continuación NON é correcta? A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais será de aplicación no ámbito:

- a) Das relacións laborais reguladas no texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores
- b) Das relacións de carácter administrativo do personal ó servizo das Administracións Públicas
- c) Das relacións de carácter estatutario dopersonal ó servizo das Administracións Públicas
- d) Das relacións contractuais na prestación de servizos

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 44) Segundo as disposicións da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, ¿cal é o órgano científico técnico especializado da Administración Xeral do Estado, que ten como misión a análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, así como a promoción e apoio á mellora das mesmas?
 - a) A Axencia Española para a Seguridade e Saúde no Traballo
 - b) A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo
 - c) O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo
 - d) O Comité de Saúde e Resiliencia Obreira
- 45) Segundo a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais ¿cal das seguintes NON é unha función da Inspeción de Traballo e Seguridade Social?
 - a) Vixilar o cumprimento da normativa sobre prevención de riscos laborais
 - b) Asesorar e informar ás empresas e ós traballadores sobre a maneira máis efectiva de cumprir as disposicións, da cal teñen encomendada a vixilancia.
 - c) Ordear a paralización inmediata de traballos cando, a xuizo do inspector, se advirta a existencia de risco grave e inminente para a seguridade ou saúde dos traballadores.
 - d) Elaborar as adaptaciones normativas, cando sexa preciso debido ó desenvolvemento tecnolóxico
- 46) A Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, establece que o empresario aplicará as medidas que integran o deber xeral de prevención con arreglo a uns principios xerais ¿Cal dos seguintes é un deles?
 - a) Eliminar as actividades que entrañen riscos
 - b) Eliminar as actividades que entrañen peligros
 - c) Avaliar os riscos que non se poden evitar
 - d) Examinar ós traballadores sobre o coñecemento da Lei 31/1995

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 47) Segundo a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, ¿Quén deberá proporcionar ó seus traballadores equipos de protección individual adecuados para o desempeño das súas funcións e velar polo uso efectivo dos mesmos cando, pola natureza dos traballos, sexan necesarios?
 - a) O empresario.
 - b) O responsable da cuadrilla
 - c) O responsable do Plan de seguridade e riscos laborais.
 - d) O responsable do Protocolo de seguridade e hixiene no traballo.
- 48) ¿Prevé a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais que a traballadora embarazada deberá desempeñar un posto de traballo ou función diferente e compatible co seu estado?
 - a) Si, sempre debe ser así.
 - b) Non, en ningún caso
 - c) Só prevé que se dará una baixa ata pasado o período de xestación.
 - d) Si cando a adaptación das condiciones ou do tempo de traballo resultase posible ou, a pesar de tal adaptación, as condiciones dun posto de traballo poideran influir negativamente na saúde da traballadora embarazada ou do feto
- 49)Segundo o Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, ¿quen designa ao Coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a elaboración do proxecto de obra?
 - a) O promotor
 - b) O proxectista
 - c) O contratista
 - d) Durante a elaboración do proxecto de obra en ningún caso se pode designar Coordinador en materia de seguridade e saúde

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

50)Segundo o Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, ¿o libro de incidencias, deberá mantenerse sempre na obra?

- a) Si
- b) Non necesariamente
- c) Con independencia de onde se atopa, deberá estar a disposición da autoridad de control nun plazo máximo de 24 horas.
- d) Con independencia de onde se atopa, deberá estar a disposición da autoridad de control nun plazo máximo de 48 horas.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1) Segundo o Anexo I do Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo, as aperturas ou desniveis que supoñan un risco de caída de persoas protexeranse mediante varandas, ou outros sistemas de protección de seguridade equivalente. As varandas serán de materiais ríxidos, e terán unha altura mínima de:
 - a) 50 centímetros
 - b) 90 centímetros
 - c) 120 centímetros
 - d) 150 centímetros
- 2) Conforme ó artigo 51.2 da Lei 9/2017, ¿de qué prazo se disporá para subsanar os defectos que poidan afectar ó escrito de recurso especial en materia de contratación?
 - a) De 10 días hábiles.
 - b) De 3 días hábiles.
 - c) De 15 días hábiles.
 - d) De 5 días hábiles.
- 3) Segundo o disposto no documento DB SI do Código Técnico da Edificación, a única porta de evacuación dun recinto cunha ocupación de 50 persoas:
 - a) Debe abrir no sentido da evacuación.
 - b) Por ser unha única saída, deberá situarse en posición central.
 - c) Non pode abrir en sentido contrario á evacuación
 - d) Son incorrectas todas as anteriores.

POSTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Enxeñería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Enxeñería Técnica Agrícola ou equivalente (MECES 2)

4) En relación ao Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, sinala a resposta correcta:

- a) O Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia Costa vixente é o do ciclo 2021-2027
- b) O plan é o resultado dos traballos da implantación, actualización e seguimento da Directiva Marco da Auga (Directiva 2000/60/CE) en Galicia Costa.
- c) as respostas a e b son certas.
- d) as respostas a e b son falsas.

5) ¿Cómo podemos certificar unha obra co programa PRESTO?

- a) por liñas de medición.
- b) por fases.
- c) a e b son certas.
- d) a e b son falsas.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 1) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
 - a) Las asociaciones y organizaciones representativas de la sensibilidad social
 - Aquellos que tengan interés en mantenerse informados sobre la marcha del proceso de que se trate.
 - c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
 - d) Los conyuges de los interesados.
- 2) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación:
 - a) Siempre impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.
 - b) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
 - No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte una declaración jurada del interesado.
 - d) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto antes de ser resuelto por el órgano administrativo.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 3) Respecto del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas ¿Qué establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de "Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional"?
 - a) No establece nada específico para las profesiones colegiadas.
 - b) Que estas personas estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
 - c) Que estas personas estarán exentas de la obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
 - d) Que se identificarán en todo caso por medio de las credenciales del colegio profesional correspondiente.
- 4) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando:
 - a) Así esté previsto en una norma con rango de ley
 - b) Así esté previsto en una norma con rango de decreto-ley
 - c) Así esté previsto en una norma con rango de decreto
 - d) No será obligatoria en ningún caso

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 5) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de la obligación de resolver, establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, sobre el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa?
- a) Que no podrá exceder de dos meses
- b) Que no podrá exceder de tres meses
- c) Que no podrá exceder de seis meses
- d) Que no podrá exceder de 12 meses
- 6) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la estimación por silencio administrativo conlleva:
 - a) Por silencio administrativo solo se puede dar una desestimación
 - b) No contempla esta ley 39/2015 la estimación por silencio administrativo
 - c) Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente
 - d) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento
- 7) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia ¿Qué recurso cabrá contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento?
 - a) Recurso de alzada
 - b) Recurso contencioso-administrativo
 - c) Recurso de reposición
 - d) No cabrá recurso alguno

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 8) A los efectos de la Ley 9/2017, de contratos do sector público ¿ Cuál de las siguientes entidades no se considera que forman parte del sector público?
 - a) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
 - b) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
 - c) Los clubes deportivos.
 - d) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
- 9) ¿Qué ocurre con los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios, que se celebren en el ámbito de la seguridad y de la defensa cuando se adjudiquen en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea para efectuar compras, incluidas las de carácter civil, cuando las Fuerzas Armadas estén desplegadas fuera del territorio de la Unión y las necesidades operativas hagan necesario que estos contratos se concluyan con empresarios situados en la zona de operaciones?
 - a) Quedan excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de contratos do sector público.
 - b) Quedan incluidos dentro del ámbito de la Ley 9/2017, de contratos do sector público.
 - c) Quedan incluidos dentro del ámbito de la Ley 9/2017, de contratos do sector público pero necesariamente se deben aplicar criterios de urgencia en su tramitación.
 - d) Quedan incluidos dentro del ámbito de la Ley 9/2017, de contratos do sector público pero preferentemente se deben aplicar criterios de urgencia en su tramitación.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 10) ¿Que establece la Ley 9/2017, de contratos do sector público sobre los convenios en los que las entidades intervinientes no tengan vocación de mercado, el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público?
 - a) No establece nada ya que los convenios no entran dentro del ámbito de aplicación de esta norma.
 - b) Que quedan excluidos del ámbito de esta Ley.
 - c) Que les resulta de aplicación esta Ley subsidiariamente.
 - d) Que si por parte de la administración convenian "poderes adjudicadores", siempre les resulta de aplicación esta Ley.
- 11) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos do sector público¿Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento de productos o bienes muebles?
 - a) Si.
 - b) Sólo si es con o sin opción de compra.
 - c) Sólo si es sin opción de compra.
 - d) Sólo los que tienen por objeto la adquisición.
- 12) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos do sector público ¿Cuál de los contratos siguientes, que se celebren por una Administración Pública tendrá carácter privado y no administrativo?
 - a) Contratos de obra
 - b) Contratos de servicios.
 - c) Contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
 - d) Todos ellos tienen carácter administrativo.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

- 13) De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos do sector público, sin aplicar ninguna de las excepciones previstas ¿Qué plazo máximo de duración tendrán los contratos de suministros incluyendo las posibles prórrogas?
 - a) Un año.
 - b) Dos años.
 - c) Cinco años.
 - d) Siete años.

14) ¿Qué es la ruta crítica en un diagrama de PERT?

- a) La ruta entre el primer y el ultimo evento del proyecto, incluidas todas las tareas y duraciones del proyecto, que en total suman la duración más larga del proyecto.
- b) El modo más difícil de hacer un Proyecto.
- c) La ruta en la que coinciden dos tareas.
- d) La ruta en la que es necesario introducer una modificación en el Proyecto por la dificultad que implica seguirla.

15) ¿ Cómo se calcula la duración media esperada de una actividad en el diagrama de PERT?

- a) Mediante la fórmula: DM (duración media) = (DM1 + DM2)/2
- b) Mediante unas tablas que aportan valores medios
- c) Mediante la fórmula E = (O + (4x M) + P) / 6
- d) Mediante la fórmula SD = (P O) / 6.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

16) ¿Qué es el Diagrama de Gantt?

- a) Un diagrama que representa el flujo de tareas vinculando a las actividades y a los eventos de un Proyecto entre sí, de forma que permita establecer el escenario más probable de tiempo de ejecución.
- b) Un diagrama que representa el flujo de tareas, vinculando a las actividades y eventos de un proyecto entre sí, para reflejar las interdependencias entre las mismas.
- c) Un diagrama de barras en el que se muestran las fechas de inicio y finalización de las actividades que componen una obra, indicando las dependencias entre las distintas actividades.
- d) Un diagrama de barras en el que se muestran las fechas de inicio y finalización de las actividades que componen una obra, sin presenter relacioneos o dependencias entre las distintas actividades.

17) En cuanto a las certificaciones de obra, ¿cuál de las respuestas es CORRECTA?

- a) Serán expedidas por la Administración mensualmente, en los últimos cinco días del mes al que correspondan.
- b) Las certificaciones suponen la recepción de las obras que comprenden.
- c) Serán expedidas por la Administración mensualmente, en los primeros diez días siguintes al mes que correspondan.
- d) Las certificaciones de obra no estarán sujetas a rectificaciones y variaciones en la medición final

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

18) El valor estimado en un contrato de obras, viene determinado por el importe total,...

- a) Con el IVA correspondente
- b) Con las modificaciones del contrato previstas.
- c) Coincide con el límite máximo de gasto, que según el contrato, pueda comprometer el órgano de contrato.
- d) Todas son correctas.

19) De acuerdo con el Código Técnico da Edificación, si se pretende cambiar el uso característico de un edificio existente, sin que sea necesaria la realización de obras:

- a) Se deberán cumplir las exigencies básicas del CTE
- b) Se deberán cumplir solo las exigencies básicas de seguridad del CTE.
- c) No es aplicable el Código si el cambio es de vivienda a otro uso.
- d) No es aplicable el Código, puesto que no se realizan obras

20) Según el anexo I de la parte I del Código Técnico de la Edificación, el proyecto básico deberá incluir:

- a) La definición de los elementos de compartimentación.
- b) La definición del equipamento (baños, cocinas, ...)
- c) La justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estrutural correspondientes a la cimentación
- d) Son ciertas as tres anteriores.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 21) El documento básico en el Código Técnico de la Edificación que contienen los valores a adoptar de las acciones en el cálculo estrutural es:
- a) NBE-AE-88
- b) DB-SE
- c) DB-SE-AE
- d) NBE-AE
- 22) En estruturas de hormigón pueden NO considerarse las acciones térmicas cuando:
- a) Habrá que considerar as acciones térmicas siempre.
- b) No habrá que considerar las acciones térmicas, por ser de hormigón.
- c) Si disponen de juntas de dilatación de forma que no existan elementos contínuos de más de 40 m.
- d) Si disponen de juntas de dilatación de forma que no existan elementos contínuos de más de 30 m.
- 23) La unidad práctica de fuerza en el sistema internacional de unidades, utilizado en el Código Técnico de la Edificación es:
- a) El N, equivalente a 1 kp
- b) El kN, equivalente a aproximadamente 1000 kp
- c) El N, equivalente a aproximadamente 0,1 kp
- d) El kN, equivalente a 100 kp

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 24)Los ámbitos territoriales delimitados por la Administración competente que presentan el mismo objetivo de calidad acústica, se denominan según la Lei 37/2003 del Ruido:
- a) Zonas acústicas
- b) Áreas de calidad acústica
- c) Zonas acústicas con calidad especificada
- d) Áreas acústicas.
- 25) Según lo dispuesto en el DB-HE do Código Técnico de la Edificación, ¿cuál de los siguientes supuestos NO está dentro del ámbito de aplicación de la limitación de consumo energético (HEO) que establece el documento básico?
- a) Una nave industrial destinada a taller de reparación de vehículos.
- b) Un inmueble existente de 325 m^2 , que pide licencia para ampliar su superficie en 100 m^2
- c) Un edificio de nueva planta, de vivienda residencial colectiva, de 8 pisos.
- d) Un edificio residencial con caldera de gasóleo comunitaria que pide licencia para instalar un sistema de calefacción y producción de ACS por aerotérmia y paneles solares.
- 26)¿Cuál de los seguintes tratamientos de un talud es un tratamiento estrutural para evitar el deslizamento del mismo o la caída de grandes bloques?
- a) Realización de hidrosiembra
- b) Colocación de malla de simple torsión
- c) Apeo do arbolado existente en el talud
- d) Realización de anclajes y gunitado de protección

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

27) ¿Qué norma se utiliza para la señalización de obras en carretera?

- a) Norma 8.1 IC
- b) Norma 8.3 IC
- c) Norma 3.1 IC
- d) Norma 6.1 IC

28) ¿Cuál es la definición correcta de peralte?

- a) La pendiente transversal de la carretera en tramos de recta
- b) La pendiente transveral de la carretera en tramos en curva
- c) La inclinación de una rasante descendente en el sentido de avance
- d) La inclinación de una rasante ascendente en el sentido de avance
- 29) Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firme", la aplicación de un ligante hidrocarbonatado sobre capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso, corresponde a la definición de:
- a) Riego de adherencia
- b) Riego de imprimación
- c) Riego de curado
- d) Lechada bituminosa

30) Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firme", la pluviometría de una zona tiene influencia sobre :

- a) La elección de la capa de rodadura
- b) La elección de las capas intermedias y de rodadura, de un firme
- c) La elección de la capa base, intermedia y de rodadura de un firme
- d) La elección de la capa base, intermedia y de rodadura de un firme, asi como en elección del ligante bituminoso a emplear.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 31) Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firme", la categoría de tráfico T1 es la que tiene una intensidade media diaria de vehículos pesados comprendida entre:
- a) 200 e 800
- b) 800 e 2.000
- c) 2.000 e 4.000
- d) Igual o superior a 4.000
- 32) Según la ITOH de materiales, señale la respuesta CORRECTA; el diámetro nominal de una tubería, obligatoriamente, debe tomarse de:
- a) Siempre del diámetro interior de la tubería
- b) Siempre do diámetro exterior de la tubería
- c) El diámetro nominal es indiferente de la tipología del material
- d) El diámetro nominal, debe tomarse de una de las siguientes series: una del diámetro interior y otra del diámetro exterior.
- 33) Según la ITOH de abastecemiento, ¿cuál de los seguintes NO se considera uno de los tipos de alojamiento en cuanto a accesibilidad?:
- a) Cámaras
- b) Sumideros
- c) Registros
- d) Arquetas

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

34) Señale la respuesta INCORRECTA. Según el texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio), constituyen el Dominio Público Hidráulico:

- a) Los canales de corriente naturales contínas o discontínuas.
- b) Las aguas procedentes de desalación de agua del mar.
- c) Los depósitos de agua para la extinción de incendios forestales.
- d) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovadas con independencia del tiempo de renovación.

35) Según el texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio), los márgenes estarán sujetos en toda su extensión longitudinal a:

- a) Una zona de policía de 5 m de ancho para uso público.
- b) Una zona de servidume de 100 m de ancho en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
- c) Una zona de policía de 100 m de ancho, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
- d) Una zona de servidume de 95 m de ancho para uso público.

36) Según el texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio), ¿cuál será el prazo máximo de una concesión de aguas?

- a) No superior a los 11 años
- b) No superior a los 500 años
- c) No superior a los 75 años
- d) No superior a los 30 años.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 37) Según el Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por el que se aprueba el Regulamento del Dominio Público Hidráulico, la zona de servidumbre, tendrá entre sus fines (señale la INCORRECTA):
- a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.
- b) Paso privado y exclusivo para pescadores.
- c) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad, el organismo de cuenca considere conveniente su limitación.
- d) varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.
- 38) Señale la respuesta INCORRECTA. En el Plan Hidrolóxico da Demarcación hidrográfica Miño-Sil defínense os sistemas de explotación de recursos, entre os que se atopan:
- a) Sistemas Miño Alto y Sistema Miño Bajo
- b) Sistema Limia
- c) Sistema Sil superior
- d) Sistema Támega
- 39)¿Cuál de las siguientes tareas de una obra se puede realizar con el programa PRESTO?
- a) Elaboración de un presupuesto
- b) Certificación de la obra
- c) Facturación
- d) Todas son correctas

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

40) Señale la respuesta INCORRECTA. Presto contiene funciones que además de generar el presupuesto y la planificación de la obra permiten:

- a) La lectura del presupuesto a partir de modelos BIM con toda la información necesaria para la planificación.
- b) La consulta y análisis de datos espaciales
- c) La posibilidade de comprobar visualmente la secuencia de ejecución obtenida directamente sobre el modelo Revit
- d) La sugerencia automátia de duraciones y plazos

41) ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de coordenadas utilizadas en Autocad?

- a) Absolutas
- b) Relativas
- c) Polares
- d) Centígradas

42) Para crear un bloque en Autocad, una opción es a través del comando:

- a) BLOQUE
- b) CRBLOQUE
- c) DIBLOQUE
- d) GROUP

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 43)¿Cuál de las siguientes respuestas a la pregunta expuesta a continuación NO es correcta? La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en el ámbito:
- a) De las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
- b) De las relaciones de carácter administrativo del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- c) De las relaciones de carácter estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- d) De las relaciones contractuales en la prestación de servicios
- 44)Según las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿Cuál es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas?
- a) La Agencia Española para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
- b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
- c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- d) El Comité de Salud y Resiliencia Obrera
- 45)Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿cual de las siguientes NO es una función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
- a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
- b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada
- c) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores
- d) Elaborar las adaptaciones normativas cuando sea preciso debido al desarrollo tecnológico

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 46)La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a unos principios generales ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?
- a) Eliminar las actividades que entrañen riesgos
- b) Eliminar las actividades que entrañen peligros
- c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
- d) Examinar a los trabajadores sobre su conocimiento de esta ley 31/1995
- 47) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿Quién deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios?
- a) El empresario.
- b) El responsable de la cuadrilla
- c) El responsable del Plan de seguridad y riesgos laborales.
- d) El responsable del Protocolo de seguridad e higiene del trabajo.
- 48)¿Prevé la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que la trabajadora embarazada deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado?
- a) Si, siempre debe ser así.
- b) No, en ningún caso
- c) Solo prevé que se dará una baja, hasta pasado el periodo de gestación.
- d) Sí, cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 49)Según el El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción ¿quién designa al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra?
- a) El promotor
- b) El proyectista
- c) El contratista
- d) Durante la elaboración del proyecto de obra, en ningún caso se puede designar Coordinador en materia de seguridad y de salud
- 50)Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción ¿El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra?
- a) Si
- b) No necesariamente
- c) Con independencia de donde se encuentra, deberá estar a disposición de la autoridad de control en un plazo máximo de 24 horas.
- d) Con independencia de donde se encuentra, deberá estar a disposición de la autoridad de control en un plazo máximo de 48 horas.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

Perfil: Ingeniería Técnica de Obras Públicas / Arquitectura Técnica / Ingeniería Técnica Agrícola o equivalente (MECES 2)

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. Según el Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de:
 - a) 50 centímetros
 - b) 90 centímetros
 - c) 120 centímetros
 - d) 150 centímetros
- 2. Conforme al artículo 51.2 de la Ley 9/2017, ¿de qué plazo se dispondrá para subsanar los defectos que puedan afectar al escrito de recurso especial en materia de contratación?
 - a) De 10 días hábiles.
 - b) De 3 días hábiles.
 - c) De 15 días hábiles.
 - d) De 5 días hábiles.
- 3. Según lo dispuesto en el documento DB SI del Código Técnico de la Edificación, la única puerta de evacuación de un recinto con una ocupación de 50 personas:
 - a) Debe abrir en el sentido evacuación.
 - b) Por ser una única salida, deberá situarse en posición central.
 - c) No puede abrir en sentido contrario a la evacuación
 - d) Son incorrectas todas las respuestas.

PUESTOS: TÉCNICO MEDIO OBRAS CIVILES, FORESTALES Y AGRARIAS (15-TM-OB-ET) (1L+1D)

- 4. En relación al Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, señale la respuesta correcta:
- a) El Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Galicia Costa vigente es el del ciclo 2021-2027
- El plan es el resultado de los trabajos de la implantación, actualización y seguimiento de la Directiva Marco da Agua (Directiva 2000/60/CE) en Galicia Costa.
- c) Las respuestas a y b son correctas
- d) Las respuestas a y b son falsas.
- 5. ¿Cómo podemos certificar una obra co programa PRESTO?
- a) Por líneas de medición.
- b) Por fases.
- c) a e b son ciertas.
- d) a e b son falsas.

TECNICOS OBRAS CIVÍS, FORESTAIS E AGRARIAS 15-TM-OB-ET (1 L + 1D)

Р	R	Р	R	Р	R	Р	R	Р	R	RESERVA	R
1	С	11	Α	21	С	31	В	41	D	1	В
2	В	12	С	22	С	32	D	42	Α	2	В
3	В	13	С	23	D	33	В	43	D	3	D
4	Α	14	Α	24	D	34	С	44	С	4	С
5	С	15	С	25	Α	35	С	45	D	5	С
6	D	16	D	26	D	36	С	46	С		
7	D	17	С	27	В	37	В	47	Α		
8	С	18	В	28	В	38	D	48	D		
9	Α	19	Α	29	В	39	D	49	Α		
10	В	20	С	30	Α	40	В	50	Α		